## 材 質 表 (MATERIALS LIST)

符号	部 品 名 称	材質			
No.	Description	Material			
1	ケーブル(動力用)	VCT			
	Cable (power)	Polyvinylchloride sheathed cabtyre cable			
2	サシコミグチ	FC200			
	Cable entry	Gray iron casting			
6	アイボルト	SUS304			
	Eyebolt ステータ	Stainless steel			
	ステータ   Stator				
7	ロータ	軸=SUS420J2			
	Rotor unit	Shaft=Stainless   steel			
8	オートカット	Share Seath Soo Secon			
	Thermal protector				
10	ステータケーシング	FC200			
	Stator housing	Gray iron casting			
11	玉軸受(上部)				
	Ball bearing(upper)				
12	玉軸受(下部)				
12	Ball bearing(lower)				
14	オイルケーシング	FC200			
	Oil housing	Gray iron casting			
15	ハネグルマ	FC250			
	Impeller ポンプケーシング	Gray iron casting FC250			
17	Pump housing	Gray iron casting			
	メカニカルシール	上部 Upper SiC/SiC			
18	Mechanical seal	下部 Lower SiC/SiC			
10	オイルシール	ニトリルゴム			
19	Oil seal	Acrylonitrile Butadiene Rubber(NBR)			
22	オイル	タービンオイル #32			
23	Oil	Turbine oil VG32			
24	空気抜きバルブ	ポリエチレン			
Z4	Air valve	Polyethylene			
28	メカシールブラケット	FC200			
20	Mechanical seal housing	Gray iron casting			
32	エコライザ	発泡ニトリルゴム			
	Equalizer シム	Acrylonitrile Butadiene Rubber(NBR) ポリエチレン			
35	Shim	ポリエチレン   Polyethylene			
	チョッパプレート	SUS304			
74	Chopper plate	Stainless steel			
	Ι οπορροί - ρτατο	ocaliilood decel			

<b>3</b>	製 図 DWG.	橘木	16 - 06 - 02	名称 TITLE	図 番 DWG No.
	検 図 JUDG.	橋本	16 - 06 - 02	材 質 表 (MATERIALS LIST)	A 4 1 2 9 1 3
	承 認 APPD.	樽井	16 - 06 - 02		