

## **ShinMaywa**

御注文主

WUSTOMER

数量

QUANTITY

SET

## 材質表 (MATERIALS LIST)

符号	部 品 名 称	材質
No.	Denomination	Material
	ケーブル(動力用)	V C T
1	Cable(power)	Polyvinylchloride sheathed cabtyre cable
4	ハンドル	SUS304
4	Handle	Stainless steel
5	モータカバー	SCS13
	Motor cover	Stainless steel casting
6	ステータ Stator	
	ロータ	軸=SUS304
7	Rotor unit	Shaft=Stainless steel
	オートカット	
8	Thermal protector	
10	ステータケーシング	SCS13
	Stator housing	Stainless steel casting
11	玉軸受(上部)	
	Ball bearing(upper)	
12	玉軸受 (下部)	
	Ball bearing (lower)	0.001.0
14	オイルケーシング Oil housing	SCS13 Stainless steel casting
	ハネグルマ	SCS13
15	Impeller	Stainless steel casting
	ポンプケーシング	SCS13
17	Pump housing	Stainless steel casting
10	メカニカルシール	上部 Upper セラミック/カーボン Ceramic/Carbon
18	Mechanical seal	下部 Lower SiC/SiC
19	オイルシール	ニトリルゴム
	Oil seal	Acrylonitrile butadiene rubber
20	ソコフタ	SCS13
	Suction cover	Stainless steel casting
22	ストレーナ	SUS304
	Strainer	Stainless steel タービンオイル #32
23	オイル   0i	ターピンオイル #32 Turbine oil #32
27	スリーブ	SUS316
	Sleeve	Stainless steel

1	製 図 DWG.	犬塚	`18-07-13	名称 TITLE	図番 DWG No.	0
1805001	検 図 JUDG.	田中曲	`18-07-13	材質表	A 4 1 9 7 0 7	
	承 認 APPD.	竹内	`18 · 07 · 13	(MATERIALS LIST)		