

ShinMaywa

御注文主

CUSTOMER

数量
台
QUANTITY
SET

材質表 (MATERIALS LIST)

符号	部品名称	材質				
No.						
	ケーブル(動力用)	VCT				
1	Cable (power)	Polyvinylchloride sheathed cabtyre cable				
	モータカバー	合成樹脂				
5	Motor cover	Synthetic resin				
	ステータ	Synthocia 1 donn				
6	Stator					
7	ロータ	軸=SUS316				
	Rotor unit	Shaft=Stainless steel				
8	サーマルプロテクタ	Silai t-Stailliess Steel				
	Thermal protector					
	ステータケーシング	S U S 3 0 4				
10						
	Stator housing	Stainless steel				
11	玉軸受(上部)					
	Ball bearing (upper)					
12	玉軸受 (下部)					
	Ball bearing(lower)					
13	ジクウケプレート	ADC12				
	Bearing holder	Aluminium alloy die casting				
15	ハネグルマ	合成樹脂				
	Impeller	Synthetic resin				
17	ポンプケーシング	合成樹脂				
	Pump housing	Synthetic resin				
18	メカニカルシール	上部 Upper セラミック/カーボン Ceramic/Carbon				
	Mechanical seal	下部 Lower SiC/SiC				
23	オイル	タービンオイル#32				
	Oil	Turbine oil#32				
28	メカシールブラケット	合成樹脂				
	Mechanical seal housing	Synthetic resin				
34	相フランジ	合成樹脂				
J4	Flange	Synthetic resin				
36	フランジパッキン	合成ゴム				
- 50	Flange gasket	Synthetic rubber				
44	基板					
44	Circuit board					
46	コンデンサ					
	Capacitor					
48	スタンドキャップ	合成ゴム				
	Stand cap	Synthetic rubber				
125	電極センサ					
	Electrode sensor					
	+					

	製 図 DWG.	池田	`19·12·06	名称 TITLE 材質表	図 番 DWG No.	Δ0
	検 図 JUDG.	イタニ	`19·12·06	(MATERIALS LIST)	A 4 2 2 8 4	2
	承 認 APPD.	イタニ	`19·12·06	·		