## 材質表(MATERIALS LIST)

符号	部 品 名 称	材質			
No.	Denomination	Material			
1	ケーブル(動力用)	VCT			
	Cable(power) ハンドル	Polyvinylchloride sheathed cabtyre cable SUS304			
5	ハントル   Handle	Stainless steel			
	モータカバー	FC200			
	Motor cover	Gray iron casting			
6	ステータ	aray from sassing			
	Stator				
7	ロータ	軸=SUS420J2			
	Rotor unit	Shaft=Stainless steel			
8	オートカット				
	Thermal protector ステータケーシング	50000			
10	Stator housing	FC200 Gray iron casting			
	玉軸受(上部)	dray from Casting			
	Ball bearing(upper)				
10	玉軸受(下部)				
12	Ball bearing(lower)				
13	ジクウケプレート	FC200			
13	Bearing holder	Gray iron casting			
15	ハネグルマ	FC200/SCS13			
	Impeller	Gray iron casting / Stainless steel casting			
17	ポンプケーシング	FC200			
	Pump housing メカニカルシール	Gray iron casting			
18	Mechanical seal				
4.0	オイルシール	ニトリルゴム			
19	Oil seal	Acrylonitrile butadiene rubber			
20	ソコフタ	SPCC			
	Suction cover	Steel			
22	ストレーナ	SPCC			
	Strainer	Steel			
23	オイル	タービンオイル #32			
	Oil   スリーブ	Turbine oil #32			
27	スリーフ   Sleeve	Stainless steel			
34	相フランジ	ポリプロピレン			
	Flange	Polypropylene			
36	パッキン	クロロプレンゴム			
	Gasket	Chloroprene rubber			
	•				

<b></b>	製 図 DWG.	犬 塚	15 • 08 • 07	11166	図 番 DWG No.
	検 図 JUDG.	竹 内	15 - 08 - 22	(MATERIALS LIST)	P98666
	承 認 APPD.	竹 内	15 - 08 - 22		